



OPĆINA PODSTRANA
21 312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3

KLASA: 430-01/16-01/01
URBROJ: 2181/02-04/02-9-16-2

Podstrana, 30. ožujka 2016.

DOKUMENTACIJA ZA JAVNI NATJEČAJ

**ODRŽAVANJE NERAZRSTANIH CESTA I OSTALIH JAVNOPROMETNIH
POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA**

Podstrana, ožujak 2016.

Općina Podstrana, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša, na temelju članka 107. Zakona o cestama (N.N. br. [84/11](#), [22/13](#), [54/13](#), [148/13](#) i [92/14](#)), članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. br. 36/95, 70/97, 28/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/2015) i članka 3. Odluke o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni glasnik Općine Podstrana broj 05/2014), utvrđuje:

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH JAVNOPROMETNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE PODSTRANA

1. NAZIV I ADRESA NARUČITELJA

Naručitelj poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na temelju pisanog ugovora na period do 09. svibnja 2018. godine je:

Općina Podstrana, 21312 Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, OIB: 40910925478

Internetska adresa: www.podstrana.hr

Adresa elektroničke pošte za komunikaciju s ponuditeljima: bozena.perisic@podstrana.hr

Odgovorna osoba: načelnik Mladen Bartulović, dipl. krim.

2. PREDMET NATJEČAJA I MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Predmet natječaja je povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana na period od sklapanja ugovora pa do 9. svibnja 2018.g.

Pod nerazvrstanim cestama podrazumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa.

Ostale javnoprometne površine čine seoski i poljski putovi, površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, pješački trgovi, javna stubišta, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnog prijevoza i druge nerazvrstane javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Poslovi održavanja određuju se kao tekući i investicijski poslovi održavanja, a izvode se sukladno troškovniku i nalozima Naručitelja.

Opseg poslova za kalendarsku godinu određuje se programom održavanja komunalne infrastrukture. Troškovnik koji je sastavni dio ove Dokumentacije za javni natječaj, se odnosi na predviđene količine radova u 2016.godini.

3. OBRAČUN I PLAĆANJE IZVEDENIH RADOVA

Obračun radova obavljat će se mjesечно prema stvarno izvedenim vrstama i količinama radova sukladno građevinskoj knjizi i ugovorenim jediničnim cijenama. Obračun izrađuje izvođač radova, a ovjerava nadzori inženjer.

Plaćanje izvedenih radova obavlјat će se na žiro račun izvođača, a prema ispostavljenim privremenim situacijama i okončanom obračunu ovjerenim od nadzornog inženjera i ovlaštene osobe naručitelja u roku od 30 (trideset) dana od dana ovjere.

4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NATJEČAJA

Sredstva za predmetnu nabavu osigurana su u Proračunu Općine Podstrana za 2016.g., a navedena su u godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture iz članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Predviđena sredstva za 2017. g. navedena su u projekciji proračuna za 2017.godinu.

5. UVJETI I DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA

Sastavni dio ponude su dokazi o sposobnosti ponuditelja da izvrši poslove koji su predmet natječaja, odnosno dokazi o pravnoj, poslovnoj, finansijskoj, tehničkoj i stručnoj sposobnosti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti:

5.1.Dokaz pravne, poslovne i finansijske sposobnosti:

5.1.1.Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka.

5.1.2.Potvrda o nekažnjavanju kojom Ponuditelj dokazuje da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela prema propisima države sukladno Izjavi u prilogu ovih Uputa. Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje Ponuditelja, a ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana početka postupka natječaja. (OBRAZAC 3)

5.1.3.Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga koja ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana početka postupka kojom se dokazuje da je Ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu, prema posebnom zakonu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja.

5.1.4.Nepostojanje dospjelih nepodmirenih obveza prema Naručitelju.

5.2.Dokaz tehničke i stručne sposobnosti:

5.2.1.Popis ugovora o radovima izvršenim u 2016. godini i tijekom 5 godina koje prethode toj godini, kojem se prilaže najviše 2 (dvije) potvrde druge ugovorne strane o zadovoljavajućem izvršenju ugovora.

Popis ugovora (OBRAZAC 4) mora sadržavati vrijednost radova, vrijeme i mjesto izvođenja radova i naziv druge ugovorne strane. Predmet Ugovora za koji se prilaže potvrda (OBRAZAC 5) mora biti iste ili usporedive vrste kao predmet natječaja s značajnijim učešćem radova na izradi kolničke konstrukcije prometnica.

Ukupna vrijednost izvršenih radova za koju se prilaže jedna ili dvije potvrde mora iznositi minimalno 4.424.000,00 kn (bez PDV-a) budući je ukupni navedeni iznos predviđen Proračunom Općine Podstrana u 2016.godine i u projekciji proračuna za 2017.godine za izvođenje navedenih radova.

Navedenom potvrdom Ponuditelj dokazuje da ima potrebno iskustvo, znanje i sposobnost i da je, s obzirom na opseg predmeta natječaja u mogućnosti uredno izvršiti ugovor.

5.2.2. Dokaz da Ponuditelj ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke sukladno članku 27. i 54. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15).

Kako je, sukladno članku 66. Zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 78/15), u tijeku ustroj imenika ovlaštenih građenja, Ponuditelj, sukladno članku 28. i članku 64. navedenog Zakona, u ponudi dostavlja **Izjavu o ovlaštenom voditelju građenja (OBRAZAC 6). i Uvjerenje o položenom stručnom ispitnu građevinske struke.**

5.2.3. Dokaz o minimalnoj kadrovskoj opremljenosti odnosno dokaz da Ponuditelj raspolaže stručnim kadrom potrebnim za uredno izvršenje ugovora. Ponuditelj, u tu svrhu, ovjerava Izjavu o zahtijevanoj kadrovskoj opremljenosti (OBRAZAC 7):

- 5 rukovatelja strojeva, 3 vozača, 5 zidara, 3 tesara.

5.2.4. Dokaz o minimalnoj tehničkoj opremljenosti odnosno da Ponuditelj raspolaže građevinskim strojevima i tehničkom opremom potrebnom za izvršenje predmetnih radova. Ponuditelj, u tu svrhu, prilaže Izjavu da će na zahtjev Naručitelja imati na raspolaganju zahtijevane strojeve i tehničku opremu (OBRAZAC 8):

- asfaltnu bazu,
- finišer za asfalt,
- valjak, kamion,
- rezačicu za asfalt,
- grejder, rovokopač, rovokopač s čekićem, kombinirka, vibronabijač, kompresor.

6. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTVA

6.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od 200.000,00 kn u obliku bjanko zadužnice koja se dostavlja neoštećena u plastičnoj foliji formata A4 i čini sastavni dio ponude uvezane u cjelinu.

Javni naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti ako ponuditelj odustane od svoje ponude u roku njezine valjanosti, dostavi neistinite podatke, ne dostavi izvornike ili ovjerene preslike ukoliko ih je javni naručitelj zatražio, odbije potpisati ugovor o javnoj nabavi, ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javnog natječaja.

Umjesto tražene bjanko zadužnice ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati i novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun javnog naručitelja kako slijedi:

IBAN: HR2423300031834100006

SOCIETE GENERALE – SPLITSKA BANKA d.d.

Poziv na broj: HR68 9016 – OIB Ponuditelja

Opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude

SWIFT CODE: SOGEHR22

U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati novčanog pologa prilaže u svojoj ponudi. Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i one izdane u elektroničkom obliku.

Novčani polog-depozit vraća se ponuditelju, bez kamata, neposredno nakon završetka postupka javnog natječaja.

6.2.Izjava o izdavanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu (OBRAZAC 9) da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, koje mora biti u vidu bankarske garancije u visini 20% (slovima: dvadeset posto) ugovorene cijene s uključenim porezom na dodanu vrijednost, bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv i s klauzulom „bez protesta“, s rokom važenja sukladno trajanju ugovora sa respiro periodom 15 dana.

6.3.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Ponuditelj je dužan dostaviti izjavu (OBRAZAC 10) da će, ukoliko njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, najkasnije 10 (deset) dana nakon sastavljanja zapisnika o primopredaji, dostaviti Naručitelju Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku bankarske garancije na iznos 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova, sa pripadajućim PDV-om. Bankovna garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv i s klauzulom „bez protesta“, s rokom važenja 2 godine računajući od dana uredno izvršene primopredaje izvedenih radova

7. SADRŽAJ PONUDE

Ponudu čine ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:

- Ponudbeni list - OBRAZAC 1.
- Jamstvo za ozbiljnost ponude
- Izvod iz sudskog registra
- Izjava o nekažnjavanju – OBRAZAC 3.
- Potvrda Porezne uprave
- Popis ugovora – OBRAZAC 4.
- Potvrda o uredno ispunjenim ugovornim obvezama – OBRAZAC 5.
- Izjava o ovlaštenom voditelju građenja – OBRAZAC 6.
- Izjava o minimalnoj kadrovskoj opremljenosti – OBRAZAC 7.
- Izjava o minimalnoj tehničkoj opremljenosti – OBRAZAC 8.
- Izjava o izdavanju jamstva za uredno ispunjenje ugovora – OBRAZAC 9.
- Izjava o izdavanju jamstva za otklanjanje nedostat. u jamstvenom roku–OBRAZAC 10.
- Izjava o prihvaćanju svih uvjeta javnog natječaja – OBRAZAC 11.
- Izjava o pristupu izvođenja radova u roku od 24 sata – OBRAZAC 12.
- Ovjerен prijedlog Ugovora
- Ispunjeno i ovjeren troškovnik

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku, a prilozi koji su sastavni dio ponudbene dokumentacije mogu se dostaviti u preslici uz uvjet da se izvornici po zahtjevu naručitelja moraju dati na uvid. Prilozi ne smiju biti stariji od datuma traženog u ponudbenoj dokumentaciji. Ponuditelj je dužan ponuditi sve zahtijevane stavke iz Ponudbenog troškovnika.

Ponuditelj može koristiti priložene obrasce ili ih može samostalno sastaviti uz uvjet da budu usklađene sa priloženim obrascima.

8. SUDJELOVANJE PONUDITELJA

Ponuditelj može biti svaka pravna ili fizička osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske, koja je registrirana za obavljanje poslova koji su predmet javnog natječaja.

9. NAČIN IZRADE PONUDE

Ponuda sa potrebnom dokumentacijom i prilozima čini jedinstvenu cjelinu. Stranice ponude moraju biti numerirane na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude. Ponuda mora biti uvezana na način koji onemogućuje naknadno vađenje ili umetanje listova (uvezana jamstvenikom, a oba kraja jamstvenika na poleđini ili prednjoj strani moraju biti pričvršćena naljepnicom s pečatom ponuditelja).

Ponuda se tiska ili piše neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti vidljivi uz navod datuma ispravka te potvrđeni potpisom i pečatom ponuditelja.

Ponuda i svi ponudbeni dokumenti moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudbenom listu i mora iznositi 90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Nije dopušteno podnošenje inačica i alternativnih ponuda, te se iste neće razmatrati. Ponuditelj snosi sve troškove izrade i podnošenja ponude, a Naručitelj nije odgovoran za troškove ponuditelja vezane uz sudjelovanje u postupku javnog natječaja.

10. IZNOS PONUDE

Iznos ponude iskazuje se u kunama (bez PDV-a) i odnosi se na rade opisane u točki 2. i to na bazi opisnih stavki troškovnika koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije. Iznos PDV-a iskazuje se posebno.

Ponuditelj je obvezan ispuniti jediničnim cijenama sve stavke u ponudbenom troškovniku.

Jediničnim cijenama moraju biti obuhvaćeni svi troškovi rada, natječaja i skladištenja materijala, troškovi transporta i korištenja potrebne opreme, vozila i mehanizacije koji su nužni za izvođenje poslova koji su predmet natječaja.

Jedinične cijene određene ponudom smatraju se fiksnim i ne mogu se mijenjati.

11. NAČIN, MJESTO I ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Ponude se dostavljaju u pisanim oblicima, u zapečaćenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja i ponuditelja te s naznakom „PONUDA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I OSTALIH JAVNOPROMETNIH POVРŠINA – NE OTVARAJ“.

Ponuda se može dostaviti osobno putem pisarnice Općine Podstrana ili poštom na adresu: Općina Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana.

Rok za dostavu ponude je 20 (dvadeset) dana od dana objave natječaja na www.podstrana.hr odnosno zaključno do **18.04. 2016.** godine do 12:00 sati neovisno o načinu dostave.

12. PROVEDBA NATJEČAJA

Postupak provedbe natječaja obavlja Povjerenstvo imenovano od Vijeća Općine Podstrana i načelnika Općine Podstrana.

13. MJESTO I VRIJEME OTVARANJA PONUDA

Javno otvaranje ponuda obavit će se **dana 18.04. 2016. godine u 12:00 sati** u vijećnici Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Podstrana. Otvaranju ponuda mogu nazočiti ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje punomoći (OBRAZAC 2). Ponude pristigle nakon roka neotvorene će se vratiti ponuditelju.

14. KRITERIJ ODABIRA PONUDE

Prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s najnižom cijenom.

15. ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA POSLOVA

Odluku o izboru ponuditelja kojem se povjeravaju poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina donosi Općinsko vijeće Općine Podstrana.

16. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Općina Podstrana i odabrani ponuditelj, na temelju Odluke Općinskog vijeća o izboru ponuditelja, zaključit će Ugovor o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Odluke. Ukoliko odabrani ponuditelj, po pozivu naručitelja, ne pristupi zaključivanju Ugovora u navedenom roku, naručitelj može izmijeniti Odluku o odabiru i može naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

17. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv Odluke Općinskog vijeća o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno poništenja natječaja, nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka odluke.

18. NAPOMENA

Sve detaljne informacije, kao i dokumentacija za natječaj mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana. Naručitelj zadržava pravo da ne izabere niti jednu ponudu pristiglu na natječaj odnosno poništi natječaj i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Naručitelj može raskinuti ugovor ukoliko ponuditelj ugovorene rade ne izvodi stručno i kvalitetno, u skladu s normama, općim tehničkim propisima, pravilima struke i ukoliko kasni s izvođenjem radova određenih nalogom naručitelja.

OBRAZAC 1

PONADBENI LIST

1. Naziv naručitelja: OPĆINA PODSTRANA

Sjedište (mjesto i adresa): Trg dr. Franje Tuđmana 3, 21312 Podstrana

2. Naziv ponuditelja _____

Sjedište (mjesto i adresa) _____

OIB _____ Broj žiro računa _____

Je li ponuditelj u sustavu PDV-a _____

Adresa za dostavu pošte _____

Kontakt osoba ponuditelja _____

Broj telefona _____

Broj faksa _____ Adresa e-pošte _____

3. Predmet natječaja: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana.

4. Cijena ponude u kunama (bez PDV-a) _____

5. Iznos PDV-a _____

6. Cijena ponude u kunama (sa PDV-om) _____

7. Rok valjanosti ponude: 90 dana od krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

U _____ 2016.godine M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 2

OVLASTI (ogledni primjerak)

(Memorandum ponuditelja)

Predmet: Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika _____
(ime i prezime) (OIB)

na radnom mjestu_____

Da nas zastupa i sudjeluje u postupku javnog otvaranja ponuda u provedbi javnog natječaja za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana koje će se održati _____ sati u prostorijama Naručitelja.

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

- Predati Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja prije početka javnog otvaranja ponuda*

OBRAZAC 3

Sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13 i 143/13), osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta daje sljedeću:

I Z J A V U

kojom ja

(ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da niti ja osobno, niti gospodarski subjekt, nismo pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

- a) Prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.) pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
- b) Prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj: 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12).

U _____ 2016.godine

M. P. _____

(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 4

Ponuditelj: Održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana

Javni Naručitelj: **OPĆINA PODSTRANA**

**POPIS UGOVORA O RADOVIMA ISTE ILI USPOREDIVE VRSTE KAO
PREDMET OVOG NATJEČAJA**

Redni broj	Vrsta radova	Vrijednost izvedenih radova (kn)	Godina izvedbe	Naručitelj radova
1.	2.	3.	4.	5.

U _____ 2016.godine

M. P.

Ponuditelj: _____

POTVRDA O UREDNO ISPUNJENIM UGOVORNIM OBVEZAMA

OBRAZAC 6

**IZJAVA PONUDITELJA
O OVLAŠTENOM VODITELJU GRAĐENJA**

Izjavljujem, kao Ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnopravnenih površina na području općine Podstrana, da je

(ime i prezime, OIB i adresa,)

naš zaposlenik, da je ovlašteni voditelj građenja građevinske struke sukladno članku 27. i 54. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 78/15), te da ispunjava uvjete tražene u članku 28. i članku 64. zakona o Komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 78/15).

U _____ 2016.godine

M. P. _____

(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 7

**IZJAVA PONUDITELJA
O ZAHTJEVANOJ KADROVSKOJ OPREMLJENOSTI**

Izjavljujem, kao Ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprmetnih površina na području općine Podstrana, da raspolažemo stručnim kadrom potrebnim za uredno izvršenje ugovora kojeg minimalno obuhvaćaju:

- 5 rukovatelja strojeva,
- 3 vozača,
- 5 zidara,
- 3 tesara

U _____ 2016.godine

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 8

**IZJAVA PONUDITELJA
O MINIMALNOJ TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI**

Izjavljujem, kao Ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području općine Podstrana, da ćemo na zahtjev Naručitelja imati na raspolaganju zahtijevane strojeve i tehničku opremu:

- asfaltnu bazu,
- finišer za asfalt,
- valjak, kamion,
- rezačicu za asfalt,
- grejder, rovokopač, rovokopač s čekićem, kombinirka, vibronabijač, kompresor.

U _____ 2016.godine

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 9

**IZJAVA PONUDITELJA
O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA**

Neopozivo potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu natječaja: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području općine Podstrana, u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza, koje mora biti u vidu bankarske garancije u visini 20% (slovima: dvadeset posto) ugovorene cijene s uključenim porezom na dodanu vrijednost s klauzulom "plativo na prvi poziv", odnosno "bez prava prigovora", koja mora biti bezuvjetna i s rokom važenja sukladno trajanju ugovora sa respiro periodom 15 dana.

U _____ 2016.godine

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 10

**IZJAVA PONUDITELJA
O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA
U JAMSTVENOM ROKU**

Neopozivo potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo izabrani kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu natječaja: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnopravnenih površina na području općine Podstrana, u roku od 10 (deset) dana od dana uredno izvršene primopredaje predmetnih radova, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije bezuvjetne, neopozive, naplative od banke na prvi poziv te bez prava protesta bankarske garancije u visini od 10 % vrijednosti ukupno izvedenih radova (s PDV-om), s rokom važenja od 2(dvije) godine.

U _____ 2016.godine

M. P. _____

(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 11

**IZJAVA PONUDITELJA
O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA JAVNOG NATJEČAJA**

Izjavljujem da smo, kao Ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu natječaja: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području općine Podstrana, izvršili uvid u mjesto izvođenja radova, pročitali i proučili sve odredbe iz dostavljenih Uputa ponuditeljima za dostavu ponude sa prilozima i da smo s istima upoznati, odnosno da smo iste u potpunosti razumjeli.

Nadalje, izjavljujemo da prihvaćamo sve uvjete iz predmetne dokumentacije i obvezujemo se da ćemo, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet natječaja u skladu sa odredbama iz Uputa ponuditeljima sa prilozima.

U _____ 2016.godine

M. P. _____

(potpis odgovorne osobe)

OBRAZAC 12

**IZJAVA PONUDITELJA
O PRISTUPU IZVOĐENJU RADOVA U ROKU OD 24 SATA**

Ijavljujem, kao Ponuditelj u postupku javnog natječaja u predmetu nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta i ostalih javnoprometnih površina na području općine Podstrana, da ćemo pristupiti izvođenju radova u roku od 24 sata od roka-termina koji je od Općine Podstrana određen u pisanom nalogu za izvođenje radova.

U _____ 2016.godine

M. P. _____
(potpis odgovorne osobe)

OPĆINA PODSTRANA, Trg dr. Franje Tuđmana 3., 21312 Podstrana, OIB: 40910925478,
(u dalnjem tekstu: Naručitelj), zastupana po općinskom načelniku Mladenu Bartuloviću, dipl.
krim., s jedne strane,

i

_____, sa sjedištem na adresi _____, OIB: _____ (u
dalnjem tekstu: Izvođač) zastupan po direktoru _____, s druge strane,

zaključuju sljedeći:

UGOVOR
o održavanju nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina
na području Općine Podstrana

Članak 1.

Temeljem rezultata javnog natječaja objavljenog _____ dana _____ 2016.g. u/na
_____ za održavanje nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina, Općinsko
vijeće Općine Podstrana je, sukladno članku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu
(„Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te Odluci o uvjetima
i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti na temelju pisanog ugovora
(„Službeni glasnik Općine Podstrana“ broj 05/14), poslove održavanja nerazvrstanih cesta i
drugih javnoprometnih površina povjerilo _____ na rok od sklapanja ovog Ugovora pa do
_____ 2018.godine.

Članak 2.

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Podstrana sa sjednice održane dana _____
2016.g., Općina Podstrana povjerava, a _____ preuzima radove održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana.

Članak 3.

Ovim Ugovorom reguliraju se međusobna prava i obveze u cilju realizacije održavanja
nerazvrstanih cesta i drugih javnoprometnih površina na području Općine Podstrana, a sve
prema godišnjim programima održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
proračunu Općine Podstrana za razdoblje od sklapanja ovog Ugovora pa do
_____ 2018.godine.

Članak 4.

U skladu s prethodnim člankom, ugovorne strane su suglasne kako će se ukupna godišnja
raspoloživa vrijednost radova utvrditi godišnjim programom održavanja komunalne
infrastrukture i proračunom Općine Podstrana za svaku kalendarsku godinu, uz primjenu
ponudbenih jediničnih cijena iz ponude Izvođača ovjerenog od obiju ugovornih strana, a koji
je sastavni dio ovog Ugovora.

Jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora su nepromjenjive za cijelo vrijeme važenja Ugovora.

Članak 5.

Radovi tekućeg održavanja izvode se kontinuirano u skladu sa člankom 3. ovog Ugovora prema nalogima ovlaštenog predstavnika Naručitelja, a obračunavat će se prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Nepredviđeni radovi odnosno radovi izvan utvrđenog programa komunalnog održavanja obavljat će se po nalogima ovlaštenog predstavnika Naručitelja, a obračunavat će se prema jediničnim cijenama iz ponudbenog troškovnika.

Pisani nalog za izvođenje radova izvođač preuzima kod naručitelja najkasnije u roku od 24 sata od poziva Naručitelja. Ukoliko Izvođač ne preuzme nalog od Naručitelja, isti se Izvođaču dostavlja preporučenom pošiljkom, faksom, mailom ili na drugi odgovarajući način te se smatra uručenim Izvođaču trenutkom dostave naloga na jedan od naprijed navedenih načina. Izvođač se obvezuje izvođenju radova pristupiti u roku od 24 sata od roka-termina koji je određen u pisanim nalogu Naručitelja

Izvođač se obvezuje prije početka izvođenja radova dostaviti Naručitelju specifikaciju naručenih radova prema stavkama troškovnika..

Kontrolu izvođenja radova kontinuirano vrši nadzorni inženjer.

U slučaju potrebe izvođenja dodatnih radova, Izvođač će dostaviti Naručitelju ponudu sa analizom kalkulativnih elemenata ponuđenih cijena temeljem cijena iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 6.

Obračun izvedenih radova vršit će se putem privremenih mjesecnih situacija i okončane situacije.

Situacije se ispostavljaju zadnjeg dana u mjesecu za radove izvedene u tom mjesecu, temeljem stvarno izvedenih količina ovjerenih u građevinskoj knjizi i primjenom jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Izvođač je obvezan dostaviti Naručitelju privremenu mjesecnu odnosno okončanu situaciju najkasnije do 5-tog u mjesecu za prethodni mjesec, u pet primjeraka, od čega se dva ovjereni primjerka vraćaju Izvođaču, dok preostali primjeri ostaju za potrebe Naručitelja.

Naručitelj se obvezuje ispravnu i potpunu privremenu mjesecnu i okončanu situaciju ovjeriti u roku od 10 dana od zaprimanja iste na protokol Naručitelja. Plaćanje nesporognog dijela privremene mjesecne situacije Naručitelj vrši u roku od 30 dana od ovjere iste.

Članak 7.

Izvođač se obvezuje za sve radove izvedene temeljem ovog Ugovora uredno voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

Građevinski dnevnik redovito ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer.

Građevinsku knjigu s potrebnim skicama ovjeravaju voditelj radova i nadzorni inženjer.

Članak 8.

U izvođenju ugovornih radova Izvođač se mora pridržavati ovog Ugovora i Programa održavanja nerazvrstanih cesta, kao i naloga i primjedbi koje mu je nadzorni inženjer upisao u građevinski dnevnik.

Izvođač se obvezuje ugovorene radove obavljati stručno i kvalitetno sukladno tehničkim propisima i normativima te po redoslijedu i dinamici koju odredi Naručitelj.

Prilikom izvođenja ugovornih radova Izvođač je dužan osigurati da se njegovi zaposlenici pridržavaju propisa u svezi zaštite okoliša i zaštite na radu.

Izvođač se obvezuje za period izvođenja radova postaviti i održavati odgovarajuću prometnu signalizaciju te po završetku radova ukloniti sav materijal, opremu i sredstva za rad, te očistiti područje, sve o svom trošku.

Članak 9.

Za sve izvedene radove Izvođač je obvezan ishoditi i uručiti nadzornom inženjeru odnosno Naručitelju dokaze o kvaliteti izvedenih radova, izdane od ovlaštene institucije. Troškovi ispitivanja obveza su Izvođača.

Članak 10.

Ukoliko Izvođač ne pristupi izvođenju radova u roku određenom od strane ovlaštenog predstavnika Naručitelja, a razlog nije viša sila, obvezan je platiti Naručitelju ugovornu kaznu od 500,00 kuna za svaki dan kašnjenja početka izvođenja radova, a Naručitelj je ovlašten predmetne radove ustupiti trećoj osobi, na teret Izvođača, koji u tom slučaju nema pravo prigovora na cijenu izvedenih radova.

Ukoliko Izvođač svojom krivnjom ne izvede radove u određenom roku po vrsti radova odnosno po dinamici radova održavanja koju pisanim nalogom utvrdi nadzorni inženjer, obvezan je platiti Naručitelju ugovornu kaznu od 500,00 kuna za svaki dan zakašnjenja.

Članak 11.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine od uspješno obavljenе primopredaje izvedenih radova te je odgovaran za sve nedostatke u smislu važećih zakonskih propisa i uzanci struke.

Izvođač se obvezuje nakon uredne primopredaje izvedenih radova, a najkasnije do konačnog obračuna izvedenih radova, dostaviti Naručitelju bankarsku garanciju na iznos 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova, sa pripadajućim PDV-om, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Bankovna garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, naplativa na prvi poziv i s klauzulom „bez protesta“, s rokom važenja 2 godine računajući od dana uredno izvršene primopredaje izvedenih radova.

Za vrijeme trajanja garantnog roka Izvođač je dužan o svom trošku pristupiti otklanjanju utvrđenih nedostataka, ukoliko isti nisu nastali neispravnim korištenjem i održavanjem nerazvrstane ceste odnosno javnoprometne površine, i to najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana kad ga je Naručitelj pozvao da ukloni nedostatke.

Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku i na način kako je naznačeno u prijašnjem stavku, Naručitelj je ovlašten da, bez daljnje obavijesti Izvođaču, otklanjanje nedostataka povjeri trećoj osobi, na teret Izvođača, koji u tom slučaju nema pravo prigovora na cijenu izvedenih radova.

Članak 12.

Izvođač je dužan naknaditi svu eventualno nastalu štetu koju trpe korisnici nerazvrstanih cesta, ukoliko je nastala šteta posljedica nestručno izvedenih radova od strane Izvođača.

Izvođač je obvezan osigurati radove koje izvodi, o svom trošku, te za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora imati policu osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje šteta koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti, bez franšize, do svote prvog rizika sa minimalnim iznosom pokrića po osiguranom slučaju u visini od 500.000,00 kuna. Izvođač će uz policu osiguranja dostaviti Naručitelju i dokaz o uplaćenoj premiji osiguranja.

Članak 13.

Kao garanciju za dobro izvršenje posla, Izvođač će istovremeno sa sklapanjem ovog Ugovora uručiti Naručitelju bankarsku garanciju na iznos 20% (dvadeset posto) ugovorene vrijednosti radova.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, na prvi poziv i bez prigovora, sa periodom važenja garancije do ugovorenog roka obavljanja usluga održavanja nerazvrstanih cesta te respiro periodom 15 dana.

Članak 14.

Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, ako Izvođač i unatoč pisanom upozorenju Naručitelja i/ili nadzornog inženjera kontinuirano loše izvodi radove ili kontinuirano kasni sa izvođenjem radova, te odgovara Naručitelju za štetu koja mu nastane zbog raskida ugovora i prekida redovnog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta.

Ukoliko Izvođač svojevoljno raskine ovaj Ugovor, dužan je Naručitelju naknaditi štetu zbog raskida Ugovora koju će Naručitelj naplatiti aktiviranjem bankovne garancije u punom iznosu.

Članak 15.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora, ugovorne strane će rješavati prvenstveno sporazumno i na miran način, a ukoliko to nije moguće određuje se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 16.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 5 istovjetnih i jednakovrijednih primjeraka, od čega 2 primjerka za potrebe Izvođača, a 3 primjerka za potrebe Naručitelja, te ga u znak da je istim izražena stvarna i prava volja ugovornih strana, potpisuju putem ovlaštenih predstavnika.

Naručitelj

Izvođač

KLASA:

URBROJ:

U Podstrani, _____ 2016.godine

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS (kn)
A.	GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE				
A.1.	POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA - TEKUĆE ODRŽAVANJE				
1.1.	Zasjecanje rubova oštećenih asfaltnih površina koje se pripremaju za sanaciju novim asfaltiranjem. Obračun po m zasječenog asfaltnog ruba.				
	a) asfalt debljine sloja do 6 cm	m'	1.000,00		
	b) asfalt debljine 6-10 cm	m'	200,00		
1.2.	Iskop oštećenog asfaltnog kolnika unutar zasjećenih rubova s utovarom u vozilo i odvozom na deponiju s uključenom naknadom za deponiranje. Obračun po m ² .				
	a) Oštećenja kolnika do 10 m ² - asfalt debljine do 6 cm	m ²	250,00		
	- asfalt debljine 6 do 10 cm	m ²	500,00		
	b) Oštećenja kolnika od 10-50 m ² - asfalt debljine do 6 cm	m ²	500,00		
	- asfalt debljine 6 do 10 cm	m ²	200,00		
1.3.	Iskop tucaničke podloge i podlta ispod oštećenog asfaltnog kolnika s planiranjem i valjanjem posteljice, utovarom i prijevozom viška materijala na legalnu deponiju s naknadom za deponiranje. Obračun po m ² .				
	a) oštećenje do 10 m ² debljina sloja 15 cm	m ²	150,00		
	debljina sloja 20 cm	m ²	500,00		
	b) oštećenje 10-50 m ² debljina sloja 15 cm	m ²	250,00		
	debljina sloja 20 cm	m ²	200,00		
1.4.	Iskop betonske podloge, s utovarom i odvozom na legalnu deponiju s naknadom za deponiranje. Obračun po m ² ~ debljina sloja 10-20 cm	m ²	300,00		
1.5.	Izrada nove nosive podloge od drobljenog kamenog materijala,veličina zrna 0-63 mm,-zamjena iskopane tucaničke podloge-st.1.3 Jedinična cijena obuhvaća nabavu ,dopremu tucanika, planiranje i nabijanje do zbijenosti min Ms=60 MPa. Obračun po m ²				
	a) Oštećenja kolnika do 10 m ² - debljine sloja 15 cm	m ²	150,00		
	- debljine sloja 20 cm	m ²	500,00		
	b) Oštećenja kolnika od 10 -50 m ² - debljine sloja 15 cm	m ²	250,00		
	- debljine sloja 20 cm	m ²	400,00		
	c) Oštećenja kolnika veća od 50 m ² - debljine sloja 15 cm	m ²	500,00		
	- debljine sloja 20 cm	m ²	200,00		

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	IZNOS (kn)
1.6.	Izrada nove betonske kolne podloge betonom klase C 16/20 Jedinična cijena obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju betona . Obračun po m ² - debljina sloja 10 cm				
		m ²	400,00		
1.7.	Planiranje i nabijanje podloge ispod skinutog asfalta, gdje se ne izvodi zamjena podloga ispod oštećenog asfalta. Obračun po m ² ~ oštećenje podloge do 10 m ² ~ oštećenje podloge 10-50 m ²				
		m ²	500,00		
		m ²	500,00		
1.8.	Prskanje bitumenskom emulzijom podloge od kamenog materijala-drobljenca i betona, kao i premazivanje zasječenih asfaltnih rubova starog asfalta i podloge. Potrošnja bitumenske emulzije oko 0,2 kg/m ² . Obračun po m ² .				
	a) oštećenja kolnika do 50 m ²	m ²	1.200,00		
1.9.	Asfaltiranje oštećenja na kolniku asfaltnim slojem AB 11. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala i ugradnju na pripremljenoj podlozi. Obračun po m ² .				
	a) oštećenja kolnika do 10 m ²				
	asfalt debljine 5 cm	m ²	400,00		
	asfalt debljine 8 cm	m ²	100,00		
	b) oštećenja kolnika od 10 do 50 m ²				
	asfalt debljine 5 cm	m ²	600,00		
	asfalt debljine 8 cm	m ²	100,00		
	c) oštećenja kolnika od 50 do 100 m ²				
	asfalt debljine 5 cm	m ²	500,00		
	asfalt debljine 8 cm	m ²	100,00		
1.10.	Čišćenje nanosa pijeska i ostalog nevezanog materijala s kolnika.Jedinična cijena obuhvaća čišćenje kolnika, utovar nevezanog materijala i odvoz na legalni deponij s naknadom za deponiranje.				
	Obračun po m ³ utovarenog i odvezenog nanosa s kolnika na deponiju.	m ³	300,00		

UKUPNO A1 :

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	IZNOS(kn)
A.2.	POPRAVAK OŠTEĆENOG ASFALTNOG KOLNIKA - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
	NOVI ASFALTNI KOLNIK				
2.1.	Iskop oštećene kolničke konstrukcije. Rad obuhvaća rušenje postojećeg asfaltnog kolnika debljine sloja 5- 15 cm, utovar i odvoz na legalnu deponiju s uključenom naknadom za deponiranje . Obračun po m ² izведенog iskopa oštećene ceste.	m ²	3.000,00		
2.2.	Izrada nosive podloge (posteljica) uz izravnavanje i nabijanje. Potrebna zbijenost posteljice treba biti ispitana kružnom pločom fi 300 mm , min. MS= 60 MPa. Obračun po m ² uređene posteljice.	m ²	3.000,00		
2.3.	Izrada nosivog sloja kamenim drobljenim materijalom,veličine zrna 0-63 mm, debljina sloja 10 - 15 cm u zbijenom stanju , zbijenost min. MS= 60 MPa, prema OTU . Rad obuhvaća nabavu, dovoz i ugradnju drobljenog kamenog materijala u nosivi sloj kolnika. Obračun po m3.	m ³	500,00		
2.4.	Nabava, dovoz i ugradba nosivog sloja asfalta BNS 22 , debljina sloja 6 cm u zbijenom stanju, prema OTU. Obračun po m ² .	m ²	500,00		
2.5.	Nabava, doprema i ugradba habajućeg sloja asfalta AB 11, kameni agregat karbonatni, debljina sloja 5 cm u zbijenom stanju, prema OTU. Rad obuhvaća i prskanje kolnika bitumenskom emulzijom u količini od cca 0,2 kg/m ² . Obračun po m ² .	m ²	5.000,00		
2.6.	Dobava i ugradnja asfaltnog sloja BNHS 16 debljine 6 cm u zbijenom stanju, prema OTU Rad obuhvaća prskanje tamponskog sloja bitumenskom emulzijom u količini od cca 0,2kg/m ² . Obračun po m ² . POSTOJEĆI KOLNICI	m ²	400,00		
2.7.	Strojno frezanje asfaltnog kolnika. Obračun po m ² ukljonjenog asfaltnog sloja debljine do 5 cm.	m ²	200,00		
2.8.	Dobava i ugradba habajućeg sloja asfalta AB 11 debljine sloja do 6 cm u uvaljanom stanju za izravnavanje udubljenja na cesti. Rad obuhvaća i prskanje postojećeg kolnika bitum. emulzijom u količini od cca 0,2kg/m ² , sve prema OTU. Obračun po t ugrađene asfat. mješavine.	t	150,00		

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
2.9.	Nabava, doprema i ugradba habajućeg asfaltnog sloja AB 11, debljina sloja 5 cm u zbijenom stanju, prema OTU. Rad obuhvaća i prskanje postojećeg kolnika emulzijom ukoličini od cca 0,2 kg/m ² . Obračun po m ² .				
		m ²	4.000,00		
2.10.	Nabava, dovoz i ugradnja izravnавајућег nosivog sloja asfalta BNS 22 debljine sloja 5 -10 cm, u zbijenom stanju. Prema OTU. Rad obuhvaća i prskanje postojećeg kolnika bitumenskom emulzijom u količini od cca 0,2 kg/m ² . Obračun po t ugrađene asfal. mješavine.	t	200,00		
2.11.	Izrada nosivog sloja kolnika od kamenog drobljenca frakcija 0-31 mm stabiliziranog cementom-cementna stabilizacija ,debljina sloja 10- 15 cm, prema OTU. Obračun po m ³ ugrađene cementne stabilizacije u zbijenom stanju.	m ³	70,00		

UKUPNO A2:

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
A.3.	POPRAVAK OŠTEĆENOG BETONSKOG KOLNIKA				
3.1.	Strojni iskop materijala na profilu ceste. Rad obuhvaća iskop materijala A, B i C kategorije , oštećene betonske podloge i manjih zidova koji se nalaze na trasi ceste , sve prema (st. 2-01 OTU). Obračun po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju				
		m ³	400,00		
3.2.	Strojno zapilavanje betonskog kolnika debljine cca 10 cm. Obračun po m.	m	100,00		
3.3.	Planiranje i nabijanje posteljice. Rad obuhvaća grubo i fino planiranje, nabijanje do potrebne zbijenosti min. Ms= 60 Mpa, uz postizanje poprečnih nagiba za odvodnju oborinske vode, a sve prema (st. 2-10 OTU). Obračun po m ² izvedene posteljice.	m ²	600,00		
3.4.	Utovar i odvoz iskopanog materijala na legalnu deponiju, s uključenom naknadom za deponiranje, prema OTU. Obračun radova po m ³ odvezenog materijala u sraslom stanju.	m ³	200,00		
3.5.	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala, tampona frakcije 0-63 mm, debljina sloja 10-15 cm. Rad obuhvaća nabavu materijala, dopremu i ugradnju do potrebne zbijenosti , min. Ms = 60 Mpa, a sve prema OTU. Obračun radova po m ³ ugrađenog tampona	m ³	200,00		
3.6.	Ugradnja armature. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju armaturne mreže u betonsku podlogu kolnika. Obračun po kg ugrađene armature.	Kg	2.100,00		
3.7.	Izrada betonske kolne podloge. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu betona klase C 25/30 potrebnog za izradu kolone betonske podloge, debljine sloja 10 cm. Obračun radova po m ³ ugrađenog betona.	m ³	60,00		

UKUPNO A3:

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
A.4. UREĐENJE REVIZIJSKIH OKANA , SLIVNIKA I KIŠNIH REŠETKI					
4.1.	Spuštanje ili podizanje okvira poklopca šahti na niveletu kolnika, te ponovno postavljanje na armirano-betonske prstenove. U cijenu je uključena demontaža poklopca, izrada novog AB prstena i eventualna nabava novog ljev. željeznog okvira i poklopca fi 600 mm. Obračun po kom. a) s postojećim okvirom i poklopcem b) s novim okvirom i poklopcem-teški tip 250 kN c) za nogostup- laki tip 100 kN				
	a) s postojećim okvirom i poklopcem	kom.	120,00		
	b) s novim okvirom i poklopcem-teški tip 250 kN	kom.	20,00		
	c) za nogostup- laki tip 100 kN	kom.	5,00		
4.2.	Čišćenje kišnih rešetki od nanosa mulja i pjeska.Jedinična cijena obuhvaća čišćenje rešetke, utovar materijala i odvoz na legalni deponij. Obračun po komadu očišćene rešetke.	kom.	80,00		
4.3.	Zamjena oštećenih kišnih rešetki. Stavka obuhvaća postavu nove tipske kišne rešetke dimenzije 400x400 mm, nosivost 25 t, te odvoz stare rešetke na deponij. Obračun po kom zamijenjene nove kišne rešetke.	kom.	30,00		
4.4.	Popravak oštećenih kišnih rešetki dimenzije 400x400 mm , sa uključenim skidanjem postojeće rešetke, podbetoniranjem i učvršćenjem donjeg nosivog okvira. Obračun po komadu popravljene kišne rešetke .	kom.	50,00		

UKUPNO A4:

A.5. POPRAVAK I IZRADA BETONSKIH RUBNJAKA, RIGOLA , PASICA, BANKINA					
5.1.	Izrada betonske pasice dim. 50x20 cm betonom klase C 25/30 u dvostranoj opłati. U jediničnu cijenu potrebno je uključiti rušenje postojeće pasice, utovar, odvoz u deponiji, te sav potrebnii materijal za izradu nove bet.pasice. Obračun po m.	m	150,00		
5.2.	Podizanje kamenog ili betonskog montažnog rubnjaka na postojeći betonski temelj u cementnom mortu s prethodnim skidanjem rubnjaka. Obračun po m.	m	100,00		
5.3.	Izrada betonskog rigola na tucaničkoj podlozi betonom klase C 35/40, u količini oko 0,12 m ³ /m betona. U jediničnu cijenu uključeno rušenje postojećeg rigola, utovar,odvoz u deponiji, te beton, opłata, rad i ostalo za izradu novog rigola. Obračun po m izvedenog betonskog rigola.	m	250,00		
5.4.	Izrada betonskog odvodnog kanala iz predgotovljenih elemenata-tipska kanalica širine oko 50 cm, na betonskoj podlozi debeline 10 cm. Obračun po m komplet dovršeno.	m'	150,00		

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
5.5.	Čišćenje rigola i nogostupa od nanosnog nevezanog materijala s utovarom i prijevozom na legalni deponij i uključenom naknadom za Obračun po m ³ odvezenog materijala.				
	Obračun po m ³ odvezenog materijala.	m ³	100,00		
5.6.	Nabava, prijevoz, ugradba, planiranje i nabijanje tucaničkog materijala -jalovine 0/31 mm, debljine sloja 10-15 cm. Obračun po m3.				
	Obračun po m3.	m ³	150,00		
5.7.	Čišćenje bankina -pojasa uz cestu . Obračun po m ²				
	Obračun po m ²	m ²	500,00		
5.8.	Strojni i djelomično ručni iskop , utovar i odvoz iskopanog materijala na legalni deponij s naknadom za deponiju. Obračun po m ³ .				
	Obračun po m ³ .	m ³	50,00		
5.9.	Planiranje i nabijanje podloge do zbijenosti min. MS =60 Mpa. Obračun po m ² .				
	Obračun po m ² .	m ²	500,00		
5.10.	Izrada betonskih tipskih invalidskih rampi.	kom.	10,00		
5.11.	Nabava i ugradnja nosive tamponske podloge , frakcija 0-63 mm na bankinama, ugibalištima i sl., sloj debljine 10-15 cm, zbijenost min. Ms =60 MPa. Obračun po m ²				
	Obračun po m ²	m ²	300,00		
5.12.	Izrada asfaltnog sloja AB 11, na nogostupima, debljine sloja 5 cm u zbijenom stanju. Obračun po m ²				
	Obračun po m ²	m ²	300,00		
5.13.	Nabava i postava tipskog betonskog rubnjaka 18/24 cm s uključenom izradom betonske podloge beton klase C 16/20 . Obračun po m				
	Obračun po m	m'	150,00		
5.14.	Nabava, doprema i ugradnja betonskog rubnjaka 10x10x50 cm s betonskom podlogom C 16/20.	m	100,00		
5.15.	Nabava, dostava i ugradnja betonskih montažnih opločnika. Elementi se polažu na podlogu od pijeska ,sloj debljine 4 cm, a koji se razastire na već gotovu tucaničku ili betonsku podlogu. elementi sa običnim cementom elementi sa cementom u boji				
	elementi sa običnim cementom	m ²	120,00		
	elementi sa cementom u boji	m ²	30,00		
5.16.	Nabava, doprema i ugradnja betonskih montažnih elemenata travne rešetke. Elementi se polažu na podlogu od pijeska debljine sloja oko 4 cm, a koji se razastire na već gotovu tucaničku ili betonsku podlogu ~elementi sa običnim cementom				
	~elementi sa običnim cementom	m ²	50,00		
5.17.	Popravak nogostupa i pješačkih površina kamenim pločama bez zamjene ploča, uz prethodno skidanje ploča. U cijenu uključen potreban iskop postojeće podloge, izrada nove podloge sa ugradnjom postojećih kamenih ploča. Obračun po m ² .				
	Obračun po m ² .	m ²	50,00		
5.18.	Nabava doprema i ugradnja betonskih tipskih polukugli za nogostupe.	kom.	25,00		

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
5.19.	Nabava i ugradnja kompletног uličnog sливника sa oknom fi 600 mm, visina do 1,5 m, lijevanожeljeznom rešetkom nosivosti 250 kN i spojem na postojeću kanalizaciju.				
	~jednostruki sливник	kom.	12,00		
	~dvostruki sливник	kom.	4,00		
5.20.	Nabava i postava kanalizacijskih cijevi				
	Ø 160 mm	m	50,00		
	Ø 250 mm	m	50,00		
	Ø 300 mm	m	30,00		
5.21.	Zatrpanjanje kanala jalovinom 0/31 mm, sa nabijanjem u slojevima visine 20-30 cm	m³	150,00		
5.22.	Probijanje zida šahte sa zidarskom obradom spoja kanalizacije-sливnika.	kom.	10,00		

UKUPNO A5:

A.6.	OZRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE				
VERTIKALNA SIGNALIZACIJA					
6.1.	Izrada betonskog temelja beton C 25/30 za prometni znak s ugradbom čelične cijevi Ø 60 mm, dužine oko 40 cm.				
	Obračun po komadu.				
	u bankini	kom.	50,00		
	u nogostupu (asfalt /beton)	kom.	10,00		
6.2.	Postava prometnog znaka na temelju-st.6.1				
	Obračun po komadu.	kom.	50,00		
6.3.	Popravak prometnog znaka	kom.	50,00		
6.4.	Pranje prometnog znaka.	kom.	100,00		
HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA					
6.5.	Izrada uzdužene bijele ili žute crte				
	Obračun po m prazno na puno				
	linija širine 12 cm	m	300,00		
	linija širine 15 cm	m	100,00		
	linija vodilja na križanjima 12 cm	m	100,00		
6.6.	Izrada trake /stop linije/ pješačkog prijelaza širine 50 cm				
	Obračun po m².	m²	50,00		
6.7.	Izrada prometnih strelica				
	~jednosmjerna strelica L=5 m	kom.	10,00		
	~dvosmjerna strelica L=5 m	kom.	10,00		
6.8.	Izrada oznaka "BUS" na kolniku.				
	Obračun po m².	m²	10,00		
6.9.	Izrada oznaka "ŠKOLA" na kolniku.				
	Obračun po m².	m²	10,00		
6.10.	Izrada izbočina na kolniku od asfalta (" tipski uspornik ") s potrebnim bojanjem, prema OTU.	m1	80,00		

UKUPNO A6:

UKUPNO: A1+A2+A3+A4+A5+A6

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	IZNOS (kn)
B.	SANACIJA ARM. BETONSKIH ZIDOVA I KAMENIH SUHOZIDA				
1.	Strojni iskop u materijalu A, B i C kategorije za sanaciju potpornih zidova i kamenih suhozida. Stavka obuhvaća i potrebna osiguranja kosina. Obračun po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju, prema dimenzijama iz projekta ili naloga.				
	m ³	1.100,00			
2.	Planiranje dna temeljnog rova s točnošću +/- 2 cm.	m ²	500,00		
3.	Nabava i ugradba podložnog betona ispod temelja, klasa C 16/20, debljina sloja oko 10 cm.	m ³	50,00		
4.	Betoniranje temelja potpornog zida betonom C 20/30. Uključen je beton, oplata, rad i ostali materijali. Rad obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu. Obračun po m ³ ugrađenog betona.	m ³	150,00		
5.	Betoniranje arm. bet. potpornih zidova betonom klasa C 25/ 30, uključen je beton, oplata, rad i svi ostali troškovi. ~u jednostranoj oplati	m ³	40,00		
	~u dvostranoj oplati	m ³	150,00		
6.	Nabava, doprema i ugradnja armature za potporne zidove. mrežasta : MA 500/600	kg	5.000,00		
	~rebrasta : RA 400/500	kg	18.000,00		
7.	Popravak ili izrada potpornih, obložnih ili ogradičnih zidova u kombinaciji grubo klesanog kamena i betona. Koristiti postojeći kameni materijal koji se nalazi na terenu uz djelomičnu obradu -prilagodbu kamena.				
	~zid s jednim licem kamena	m ³	30,00		
	~zid s dva lica kamena	m ³	20,00		
8.	Popravak postojećih kamenih suhozidova. Rad se sastoji u preslagivanju suhozida od postojećeg kamena na terenu uz djelomičnu obradu				
	~zid s jednim licem kamena	m ³	20,00		
	~zid s dva lica kamena	m ³	10,00		
9.	Nabava i doprema zdravog lomljenog kamena za popravak postojećih ili izradu novih kamenih zidova, u slučaju nedostatka kamena na terenu.	m ³	50,00		
10.	Nabava, dovoz i ugradba tucanika, veličina zrna 16-32 mm kao filterski sloj za zasipanje iza potpornih zidova.	m ³	200,00		
11.	Zasipanje probranim materijalom iz iskopa, komadi do max. 120 mm, iza potpornih zidova, sa nabijanjem u slojevima 30 cm, min. zbijenost Ms =60 MPa.	m ³	500,00		
12.	Nabava, doprema i ugradnja drenažnih cijevi Ø200 mm, s betonskom podlogom d=10 cm beton klasa C 16/20 i geotekstilom 200 gr/m ² . Cijevi se polažu na betonsku podlogu/tajaču/ i oblažu geotekstilom .Obračun po m.	m	200,00		
13.	Odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju s uključenom naknadom za deponiranje.	m ³	1.100,00		
14.	Izrada procjednica-barbakana pvc fi Ø110 mm	m'	200,00		

UKUPNO B:

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
C.	NABAVA I POSTAVA PROMETNIH ZNAKOVA I ELEMENATA				
1.	Nabava i postava- Znakovi opasnosti, izričitih naredbi i obavijesti. Obračun po komadu postavljenog prometnog znaka	kom	15,00		
2.	Doprema i postava-Pokretna ploča sa treptačima i znakovima. Obračun po kom/dan.	kom.	10,00		
3.	Doprema i postava-Treptajuće žuto svjetlo. Obračun po kom/dan.	kom.	10,00		
4.	Doprema i postava-Svjetlosni niz žutih međusobno povezanih svjetala (6 svjetala). Obračun po kom/dan.	kom.	10,00		
5.	Doprema i postava-Pokretni semafori-komplet od 2 komada.Obračun po komplet /dan.	komplet	1,00		
6.	Doprema, postava i održavanje prometnih znakova Obračun po kom/dan.	kom.	30,00		
7.	Doprema i Postava- Razdvajajuća New Yersey ograda. Obračun po m/dan.	m	10,00		

UKUPNO C :

D. POPRAVCI I RAZGRADNJE					
1.1.	Razni manji popravci, demontaže, razgradnje i sl., koji nisu posebno opisani, a potrebno ih je izvesti u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta. Radovi se izvode po nalogu nadzornog inženjera/naručitelja.				
	Građevinski radnik	sat	250,00		
	Ostali radovi KV radnik	sat	200,00		

UKUPNO D :

<u>KALKULATIVNI ELEMENTI ZA DODATNE , NAKNADNE I NEPREDVIĐENE RADOVE</u>					
E. bruto satnica radnika sa svim troškovima					
1.1.	Građevinski radnik				
	NKV	sat	1,00		
	KV	sat	1,00		
1.2.	Obrtnički radovi-radnik				
	KV	sat	1,00		

REDNI BROJ	VRSTA RADA	JEDIN. MJERE	KOLIČINA	JEDIN. CIJENA	UKUPNO
F.	RAD STROJEVA I VOZILA s uključenim svim troškovima				
	korištenje kamiona do 5t	sat	1,00		
	korištenje kamiona preko 5t	sat	1,00		
	korištenje kombinirke	sat	1,00		
	korištenje rovokopača gusjeničara	sat	1,00		
	korištenje rovokopača s čekićom -montaber	sat	1,00		
	korištenje grejdera	sat	1,00		
	korištenje automiješalice za beton 6 m3	sat	1,00		
	korištenje valjka	sat	1,00		
	korištenje rovokopača točkaša	sat	1,00		
	korištenje utovarivača	sat	1,00		
	korištenje buldoždera	sat	1,00		
	korištenje autodizalice nosivost do 25 t	sat	1,00		
	korištenje kompresora	sat	1,00		
	korištenje vibronabijača	sat	1,00		
	korištenje pile za asfalt	sat	1,00		
	korištenje "bobcat"	sat	1,00		
	korištenje kamiona s dizalicom do 5t	sat	1,00		
	korištenje kamiona s dizalicom preko 5t	sat	1,00		
G.	CIJENE MATERIJALA s prijevozom do mjesta ugradnje				
	Drobljeni kameni materijal 0-4 mm	m ³	1,00		
	Drobljeni kameni materijal 4-8 mm	m ³	1,00		
	Ijavano željezni poklopac fi 600 mm , nosivost 10 t	kom.	1,00		
	Ijevano željezni poklopac fi 600 mm, 25 t	kom.	1,00		
	Sol za posipanje ceste u zimskim uvjetima	kg	1,00		
	slivnička rešetka 400/400 mm , nosivost 25 t	kom.	1,00		
	Čelični limovi i profili	kg	1,00		

Napomena :

Ovi kalkulativni elementi sastavni su dio ponude za nepredviđene, naknadne i dodatne radove.

REKAPITULACIJA

- A. GRAĐEVINSKO ODRŽAVANJE
- B. POPRAVAK BETONSKIH ZIDOVA I KAMENIH SUHOZIDA
- C. POSTAVA PROMETNIH ZNAKOVA I ELEMENATA
- D. POPRAVCI I RAZGRADNJE

SVEUKUPNO (kn) : A+B+C+D

Pdv 25 %

SVEUKUPNI IZNOS s pdv (kuna) :

Datum;

Ponuditelj :